

清代
名醫
金子久先生驗案

西洋參 石膏 川連 滁菊 銀花

尤學周醫士

介紹者 楊志一 朱振聲 仝啓

手淫

茲啓者鄙人是一年一十有八於十六齡之際即無所覺迨至是春智識漸開暢所慾初非淫慾乃是春智識漸開頓悟手淫之害尤如洪水猛獸回觀已身面黃骨瘦體弱而病齊發致時臥牀因思食人之豕臥則病齊發至此痛戒前非本因之志一時難改一月非三四度不可一故遷延至今身尤如是耳不意近奉 家親玉旨欲爲者早已日戒婚得悉之下喜而甚在在躍然而悲從中生者有蓋鄙人患癩二載有餘茲獲生殖發育年雖十八而其物異小弟弟然何以對付新娘耶因思先生醫理深明早爲衆所佩服特函懇求將戒除手淫法及生殖發育法二種刊於

口答可憐的青年問

拔生殖器縮小。全屬手淫墮傷所致。治療之道。首在戒除手淫惡習。今自開手淫之害。尤如洪水猛獸。似已成覺手淫之痛苦。自應痛改前非。以作亡羊補牢之計。否則執迷不悟。而求助於無情之藥石。蓋亦無能為力矣。今謹答數條如下。

(一) 戒絕手淫惡習。(戒除法詳見青年叢中)。

(二) 病愈後方可結婚。

(三) 刻因天氣關係。不宜進補。至冬天後。延醫酌擬補方。(市上流行之壯陽藥。有害無益。切勿浪投)。

(甲)特號二元
(乙)門診一元
(丙)出診四元
(丁)膏丸方四元
(戊)急病隨請隨到

紹儀署

期三四二第

（日九月八年九十國民）

◀分二洋售份每▶

口路甯雲馬三海上址館

聞之元計五每
中勞均期
長暇於入新方
期面候於開五
面議五（共

代國內年每
現外加二個
九加倍元月
五倍均元出
計票一費張

廣告價目

每三日出一張
五個月一元
年二元零費
內外加均一律
國外加倍票
代現九五計值

本期要目

▲霍亂之鑑別法
 ▲問病新章
 ▲痧藥水
 ▲吊脚痧(續)
 ▲黃疸之經濟驗方
 ▲愈分衛生法(續)
 ▲種痘得果(續)
 ▲時毒結核外消方
 ▲外科治癰法(續)
 ▲外科自療本(五)
 ▲古今名醫驗案(續)
 ▲介紹專家尤學周
 ▲幸福之門

問病新章

(一) 近接讀者問病函件。日多一日。屢使本報同人。無從答覆。故自本期起。另印問病紙一捆。分送定者。如非用此紙詢問者。概不答覆。

(二) 此種問病紙。每定戶各發一張。請勿隨意亂用。如再欲索取。每張收費半元。

(三) 本報定戶。而欲詢問疾病者。亦須用此種問病紙。可預先向本館購買。本埠每張半元。外埠每張一元。以示限制。

霍亂之鑑別法

霍亂寒熱之辨、首須鑑別清楚、然後應手施治、自無不愈之理、

一、嘔吐下咽卽吐、所吐純乎清水者屬寒、

吐出之物、酸臭穢濁者屬熱

一、**瀉利** 大小便俱溼利者、屬寒、

覺熱痛者、屬寒、

一、腹痛綿綿不止、唇口發白者、屬寒、

痛勢乍緩乍緊、一陣一陣、難過甚

名者、屬熱、
申志青、屬寒、

神志渾然、不省人事、屬熱、

一、轉筋 反復轉側、坐立不甯者、屬熱、

下半身安靜者、屬寒、

一、脈舌 舌苔白膩、脈息沈緊者、屬熱、

舌苔微黃、脈息微細帶數者、屬熱

幸福三日刊

(九)

口吊脚痧 (續)

方劑
通治方、

(十五)(王庚)

(1) 滅蟲法最爲緊要，凡廁所內宜用黃，黑犬糞缸，可用硫磺鐵罐兩磅，化水四升灑於糞上，蛆遇之即死！

(2) 蘇省克拉克大學教授霍志氏，有一滅蠅法，其法即製一捕蠅籠，置於垃圾之旁，內以肉類或豬糞爲餌，蠅即羣入籠中，每日捕得無算！

(3) 粘蠅紙亦大有效用。

(4) 一切和外界流通之地設以鐵絲網。

(5) 食物切勿露在外面。

(附註) 因通而媒介之傳染病，另詳簡易實用急救法一篇，茲略而不詳。

(二) 夏令傳染病的預防

夏令傳染病，不外乎霍亂，赤痢，傷寒，瘧疾等，我們知道以上諸病的預防法，則夏令傳染病一層，可說是不成問題。有幾個常人不大注意的事項，但是對於身體的健康，是極有關係，述之如左：

(甲) 請你少吃些冰淇淋 冰淇淋雖然有什麼牛乳等滋養品，但其溫度太低，對於胃腸，是極不相宜的。身體強壯的人，少吃些，尚屬沒有多大的妨礙，但體質弱的人，多吃了之後，是極危險。因爲夏季重要傳染病，均在胃腸，胃腸衰弱，則傳染病菌入內，立即發爲疾病。還有一層，冰是否清潔，製冰的器具，是否清潔，製冰的人，是否有衛生常識，均屬一大問題。所以最好不吃他，實在要吃，則少吃些。

(未完)

喉科	女科	外科	內科	科目
四	出	一	門	診
診	元	診	金	
出	下	門	上	時
診	午	午	午	間
興	路	武	滙	診
里	府	定	面	所

時毒結核外消方
(普善社)

★涼、寒陰尤屬可畏、

○西瓜有天生白虎湯之美譽、
顧其汁清醇、而其質膠黏、
取其汁而吐其穢、雖多食而無妨、若恣意大嚼、
糟粕不遺、則留滯腸胃、
即製造痢疾之原料也、
夏日行房、洩精慾、
有過度、有病時必感腐棉、
偶擾霍亂時疾、多致不救、
且樂極生悲、稍著寒涼、
寒陰尤屬可畏、

時疫絞核。施保聚受天地之戾氣、濁氣而發。乃時毒中於血分、血毒不行而結成核。歷來時症治療、多不得法。死人不知凡幾。茲得是法、已屢試驗、治癒多人。唯初得症切忌服藥。服藥即引邪入內。甚至不救。可用原標之法、汗出核化。真有起死回生之功。茲見若輩。有此方法濫利限人。用傳傳偽。俾衆斯疫者。有所補救焉。有力善士。能將藥料預製施送。功德尤為無量。

方用 口米砂五錢

卷之六

症狀腹痛不已，面色青白，舌苔厚滑，腹脹腸鳴，噤逆不止，
 不飲水而嘔完出者，
 不能運化細爲虛寒，脈滑而遲爲寒瀉，脈緩而虛弱爲脾虛，
 治法宜與升陽以助元，却風以勝濕，用升陽益胃湯，去黃連倍
 白芍，如因風冷入中，泄瀉不止，日夜數行，完谷出，腹脹
 不已者，宜白朮湯，久風殘泄，不飲水而完谷出者，宜
 痛瀉要方，宜散積之，後氣弱，宜防風湯，脾虛不能運化
 精微，腸鳴腹脹，用補中益氣湯，食滯易白，脾虛不能運化
 食不化者，宜滋養元氣，用八仙糕，或改食麥類最宜，

夜病爲咳、晝病爲喘

原因夏熱傷心、寒衝不和、衝屬陽、熱伏于衛、則成瘧、榮屬
病理夏暑內伏、秋涼外束、心氣內洩、寒衝不和、血中受夏秋
之毒氣、遂生一種痞滿、盤踞作祟、其病淺者、邪在三陽
、則一日一作、一種痞滿、邪在三陰、則間日一作、或間三
四日一作、西醫謂瘧疾繁殖愈多、而病愈深、即此之故也
、蓋因四氣調神大論云、「又三月、此謂春暑、逆之則傷
心、秋爲痼瘕、來生者少」、「夏三月、近夏氣則太陽不長
、心氣爲微、由此觀之、瘧症古人所謂心痺是也、

外科自療學 (五)

如患者腹內有赤脈貫臍入、或纏繞至臍潰爛、精神薄怯等、皆爲逆象、再有堅如石、形長如蛇、痛名馬刀、無脈沉三焦者、即難治、瘡名馬刀、臍內已潰未潰、用鮮艾枯草熬膏服、并敷患處、初則氣血未損、用立應效、如粉片血塊下、毒從小便而出、如粉片血塊下、毒從小便滑用益元散煎心湯調下、官毒後、接服薄荷丹、疏風散熱、如腫消未消、海藻瀉堅和清熱、氣血虧耗、神前中後毒每傷、潰久不愈、治同前

又齊曰、痼者留也、隨氣留滯、皆因臟府受毒、氣血乖違、當求其屬、而治其本、寒亦類、形如蛇、小如梅李、大若金卵、或如瘰癧或如瘰癧、皮癰、且光有筋脈呈露者爲筋癰、宜玉蘆散與破結散、有赤脈交絡爲血癰、宜化癰丹、四物、有皮色不變者爲肉癰、宜人參化癰丹、有腫憂思消長者爲氣癰、宜頭翁丸消癰散、歸脾丸之類、有堅不移者爲石癰、以破